

Handbok för publicering av avgöranden i rättsinformationssystemet

Detta dokument är en handbok för den som ska införa publicering av vägledande avgöranden i rättsinformationssystemet. Det vänder sig till den som har det tekniska ansvaret för att implementera det IT-stöd som krävs.

Detta dokument kompletteras av *Introduktion för implementatörer och teknikansvariga*, som bör läsas innan detta. Tillsammans bör dessa två dokument innehålla tillräckligt underlag för att inleda ett införandeprojekt i myndighetsorganisationen.

Det här dokumentet innehåller främst information om hur metadata för olika typer av avgöranden ska uttryckas. Det vänder sig till den som ansvarar för elektronisk publicering av vägledande avgöranden på en myndighet.

Om du har några frågor med anledning av detta dokument eller angående rättsinformationsprojektet i stort, kontakta gärna Heléne Lundgren på helene.lundgren@dom.se.

Observera att detta dokument inte är fastställt i alla delar ännu. För publicering av avgöranden enligt nivå 1 (PDF-dokument + metadata) bedömer vi dock att inga större ändringar kommer att ske.

Ändringar

Datum	Ändring
2014-01-30	Uppdaterat kontaktperson
2014-01-24	Korrigerig av exempel som saknade parametern <code>xml:lang</code> i taggen <code>dct:description</code> , samt förtydligande gällande hur malnummer skall fugera i URI.
2011-10-27	Korrigerig av exempel i bilaga 12.
2010-05-24	Omarbetad version med ny uppdelning mellan dokumenttyperna <code>VagledandeDomstolsavgorande</code> och <code>Rattsfallsreferat</code> , samt nya dokumentegenskaper (<code>lopnummer</code> , <code>dct:identifer</code> m.fl. istället för <code>publikationsordinal</code> och <code>publikationsplatsangivelse</code>), en ny dokumenttyp (<code>Rattsfallsnotis</code>) och utökade exemplifierande bilagor, samt även formgivningsmässiga förändringar.
2010-03-12	Initial version

Innehåll

- 1. Olika dokumenttyper
- 2. Egenskaper
- 3. URI:er
- 4. Hänvisningar till lagrum, rättsfall och andra resurser
- 5. Postförteckningar (Atom-flöden)
- Bilaga 1: Modellbeskrivning för typen VagledandeDomstolsavgörande
- Bilaga 2: Modellbeskrivning för typen VagledandeMyndighetsavgörande
- Bilaga 3: Modellbeskrivning för typen Rättsfallsreferat
- Bilaga 4: Modellbeskrivning för typen Rättsfallsnotis
- Bilaga 5: URI:er och URI-segmentsymboler för domstolar/myndigheter
- Bilaga 6: URI:er och URI-segmentsymboler för rättsfallssamlingar
- Bilaga 7: Mappning av nuvarande data till RDF
- Bilaga 8: Exempel på mappning av nuvarande data till RDF
- Bilaga 9: Kombinerad postförteckning (Atom) för VagledandeDomstolsavgörande och Rättsfallsreferat
- Bilaga 10: Metadata för rättsfallsreferat (NJA 2009 s 695)
- Bilaga 11: Metadata för vägledande domstolsavgörande (Högsta domstolen, mål nr T 170-08)
- Bilaga 12: Metadata för vägledande domstolsavgörande (Högsta domstolen, mål nr Ö 2034-09)

1. Olika dokumenttyper

Såväl domstolar som förvaltningsmyndigheter producerar i sin verksamhet avgöranden som kan vara vägledande för senare rättstillämpning. Dessa har juridiska skillnader, men informationsmässigt stora likheter, varför de här behandlas i ett sammanhang.

Rättsinformationsprojektet har definerat en begreppsmodell för all rättsinformation som är uppbyggd av ett antal olika dokumenttyper och egenskaper för dessa. En post i rättsinformationssystemet utgörs ytterst av en samling egenskaper om en specifik resurs, där dokumenttypen är en av egenskaperna.

Vad gäller vägledande avgöranden av olika slag finns det fyra olika dokumenttyper:

- VagledandeDomstolsavgörande
- VagledandeMyndighetsavgörande
- Rattsfallsreferat
- Rattsfallsnotis

Begreppsmodellen skiljer alltså på ett faktiskt avgörande från en domstol (dokumenttypen `VagledandeDomstolsavgörande`) och ett referat av ett avgörande (dokumenttypen `Rattsfallsreferat`). Avgörandet är själva den handling som utgör domstolens slutgiltiga beslut i en viss instans, medan referat är en redogörelse för hur ett ärende eller mål behandlats genom olika instanser. Texten i referatet publiceras vanligtvis i en rättsfallssamling, exempelvis NJA, RÅ eller RH, medan texten i domslutet endast finns att tillgå direkt från domstolen. Referatet använder dock till största delen samma text som domstolsavgörandet, särskilt domskälsavsnitten, men lägger också till text från andra källor, exempelvis parternas yrkanden och svaromål.

(Det förekommer att ett referat sammanställer två (eller flera) separata domstolsavgöranden, när dessa rör liknande frågor och kommer upp samtidigt i högsta instans. I domstolen är det fråga om två separata mål med separata målnummer, och i referatet ges de båda ärendena vanligen beteckningen "I" respektive "II". I senare praxis och kommentarer förekommer hänvisningar till de enskilda avgörandena på formen "RÅ 1999 ref. 18 I" respektive "RÅ 1999 ref. 18 II". Detta betraktas ändå som ett enda referat.)

Syftet med begreppsmodellens uppdelning är att efterlikna hur dokumentproduktionen ser ut på domstolarna och hos domstolsverket. Först avkunnar en domstol en dom (`VagledandeDomstolsavgörande`), sedan bearbetas denna till ett referat som publiceras i en rättsfallssamling och på nätet (`Rattsfallsreferat`). I vissa fall kan referatet publiceras mycket kort tid

efter att domen avkunnats, i andra fall kan det dröja flera månader mellan dom och referat. Det ska därför vara möjligt att även i rättsinformationssystemet publicera domen först och referatet senare.

Vissa domstolsavgöranden refereras inte i sin helhet i de tryckta rättsfallssamlingarna, utan endast i notisform. För att kunna uttrycka även information om dessa finns dokumenttypen `Rattsfallsnotis`. I nuvarande databas över vägledande avgöranden saknas dessa notisfall, men det förekommer däremot hänvisningar till dem.

2. Egenskaper

Utöver dokumenttypen kan man även ange en rad andra egenskaper. Vilka egenskaper som ska anges beror på dokumenttyp. Den kompletta listan över egenskaper finns i bilaga 1-4, men i det nedanstående behandlas de viktigaste egenskaperna i mer detalj. I bilaga 10 - 12 finns exempel på hur dessa egenskaper uttrycks i RDF/XML.

2.1 Egenskaper för Vagledandedomstolsavgörande och VagledandeMyndighetsavgörande.

<code>malnummer</code>	Dessa tre egenskaper är olika typer av myndighetsinterna identifierare eller nummer för målet / ärendet. De ska anges som en textsträng, på precis samma sätt som de anges i de ursprungliga handlingarna. Normalt sett har ett ärende bara en av dessa egenskaper, men om det skulle ha två eller flera så ska alla tillgängliga anges.
<code>domsnummer</code>	
<code>diarienummer</code>	
<code>domstolsavdelning</code>	Ska anges som en textsträng, om informationen finns tillgänglig.
<code>lagrum</code>	För varje enskilt lagrum som avgörandet hänvisar till ska det finnas en <code>lagrum</code> -egenskap. Det ska anges i form av en hänvisning till lagrummets URI där så är möjligt. Se avsnitt 4 för närmare information.
<code>rattsfallshanvisning</code>	Anges på liknande sätt som <code>lagrum</code> .
<code>avgorandedatum</code>	Det datum då avgörandet beslutades. Ska anges som datatypen <code>xsd:date</code> — se exemplen för hur detta uttrycks.
<code>dct:publisher</code>	En hänvisning till den myndighet som beslutat avgörandet, i form av en URI. I bilaga 5 finns en lista på URIs för de flesta domstolar och andra myndigheter.
<code>dct:title</code>	En kort beskrivning av avgörandet i rubrikform.

dct:issued	Det datum då avgörandet gjordes tillgängligt till rättsinformationssystemet. Detta är aldrig tidigare än avgörandedatumet, och vanligen någon tid senare.
dct:subject	<i>(Not: Denna egenskap finns inte med i begreppsmodellen, men den kan och bör användas om informationen finns).</i> Ett nyckel-, sök- eller ämnesord som beskriver avgörandets innehåll. Flera sådana kan anges. Hänvisningen ska ske till en resurs (URI), men eftersom det i dagsläget inte finns en kontrollerad lista av termer med URI:er för de sökord som används kan man istället hänvisa till en anonym resurs - se avsnitt 4.5 och exemplen.

2.2 Egenskaper för Rättsfallsreferat och Rättsfallsnotis

rättsfallspublikation	En hänvisning till den rättsfallssamling som referatet eller notisen ingår i, i form av en URI. I bilaga 6 finns en lista på URler för de nu existerande rättsfallssamlingarna.
arsutgava	Den årsutgåva av rättsfallssamlingen som referatet tryckts i.
lopnummer	Det ordningsnummer som referatet eller notisen blivit tilldelad i den tryckta utgåvan av rättsfallssamlingen.
sidnummer	Det sidnummer på vilket referatet inleds i den tryckta utgåvan av rättsfallssamlingen. Anges endast för sådana referat som trycks i Nytt Juridiskt Arkiv.
notisserie	För poster av dokumenttyp <code>Rättsfallsnotis</code> förekommer det i äldre fall att notiserna publicerats i en av flera serier. Dessa serier identifieras vanligen genom en enskild bokstav eller kort bokstavskombination, exempelvis "A" eller "Fi".
referatserie	Motsvarande, fast för referat. Mellan ca 1976 och 1985 publicerades regeringsrättens avgöranden i referatserie 1 och 2.
referatAvDomstolsavgorande	En hänvisning till ett eller flera domstolsavgöranden som detta referat

	<p>sammanfattar. Hänvisningen sker i form av en URI, se avsnitt 2.3 samt bilaga 7 för mer information om hur denna URI kan konstrueras.</p>
referatrubrik	<p>En kort beskrivning av avgörandet i rubrikform, vanligen samma text som anges som <code>dct:title</code> för motsvarande <code>VagledandeDomstolsavgorande</code>.</p>
<code>dct:identifier</code>	<p>Beteckningen för referatet så som det vanligen hänvisas till i juridisk text, exv "NJA 2009 s. 695" eller "RÅ 2010 ref. 12"</p>
<code>dct:bibliographicCitation</code>	<p>Alternativ beteckning för referatet, exv "NJA 2009:68"</p>
<code>dct:publisher</code>	<p>En hänvisning till den myndighet som publicerat referatet, i form av en URI. Denna är i allmänhet domstolsverket, http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket</p>
<code>dct:issued</code>	<p>Det datum då referatet gjordes tillgängligt i rättsinformationssystemet.</p>
<code>owl:sameAs</code>	<p>En alternativ URI för detta avgörande. Se avsnitt 3.2 nedan.</p>

2.3 Koppling mellan referat och bakomliggande avgöranden

När sedan själva referatet publiceras bör detta uttryckligen hänvisa till bakomliggande avgöranden. Detta möjliggör exempelvis att den sida som presenterar avgörandet kompletteras med det sammanställda referatet av målet.

Dessa hänvisningar görs med termen `referatAvDomstolsavgorande`. Ett exempel på hur detta kan se ut finns i Bilaga 10: Metadata för rättsfallsreferat (NJA 2009 s 695).

Med den metadata som finns tillgänglig idag är det svårt att i ett referat göra hänvisningar till domar i lägre instans, eftersom den informationen saknas i referatstexten. Därför får man än så länge nöja sig med att enbart hänvisa till avgörandet i sista instans.

3. URI:er

3.1 URI:er för avgöranden och referat

Genomgående används i rättsinformationssystemet URI:er som identifierare för dokument och andra resurser. Ett avgörande från Högsta domstolen (dvs ett dokument av typen `VagledandeDomstolsavgorande`) har en URI på formen <http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t170-08/2009-11-04>, medan dess

motsvarande referat i NJA (dvs ett dokument av typen `Rattsfallsreferat`) har en URI på formen `http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68`.

Notera att för vägledande domstolsavgöranden används segmentet `dom` i URI:n, medan för referat så används segmentet `rf`. Det är alltså olika mönster som används för de olika dokumenttyperna.

För dokument av typen `VagledandeDomstolsavgorande` används följande mönster:

`http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/[symbol för dct:publisher]/[malnummer]/[avgorandedatum]`

- Symbolen för `dct:publisher` hämtas från Bilaga 5
- `malnummer` ska följa de generella URI-principerna för systemet. Eventuella `a`, `a` och `o` ska transformeras till `aa`, `ae` och `oe`. Eventuella blanktecken ska bytas ut mot understrykningstecknet `"_"`.
- `avgorandedatum` ska skrivas på formen `ÅÅÅÅ-MM-DD`.

För dokument av typen `Rattsfallsreferat` används följande mönster:

`http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[symbol för rattsfallspublikation]/[arsutgava]:[lopnummer]`

Några typiska exempel på en URI:er är

`http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68`,
`http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/2010:14` och
`http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/md/2010:7`.

För mer information om hur URI:er konstrueras, se bilaga 7 samt dokumentet "URI-principer".

3.2 Alternativ URI för NJA-referat

Enligt ovanstående ska en URI för ett referat skapas från bl.a. referatets löpnummer. Problemet är att det traditionella sättet att hänvisa till ett NJA-referat ("NJA 2009 s. 695") anger en sida, inte ett löpnummer (en sådan hänvisning är på formen "NJA 2009:68", men sådana hänvisningar är mycket ovanliga).

Eftersom man behöver kunna uttrycka hänvisningar från ett nytt avgörande till äldre referat, och då enbart har traditionella hänvisningar att utgå från, måste det vara möjligt att konstruera en URI från en sådan hänvisning.

Därför kan man i dessa fall välja att använda en URI som konstrueras utifrån sidnumret. En sådan URI skapas efter följande mönster.

`http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[symbol för rattsfallspublikation]/[arsutgava]/s_[sidnummer]`

URI för "NJA 2009 s. 695" blir alltså

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695.

När man skapar en post för ett referat ska man ange både huvud-URIn och den alternativa URIn. Då blir det möjligt för rättsinformationssystemet, när det träffar på en hänvisning på formen

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695, att förstå att detta är identiskt med en hänvisning till

<http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68>.

Denna ekvivalens uttrycks med hjälp av `owl:sameAs`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rpubl="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  >
  <rdf:Description rdf:about=
    "http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68">
    ...
    <owl:sameAs rdf:resource=
      "http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695" />
    ...
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Se även ett fullständigt exempel i bilaga 10.

3.3 URI:er för notisfall

S.k. notisfall finns inte med i den nuvarande databasen. Det förekommer dock att rättsfall hänvisar till notisfall. Det är därför nödvändigt att kunna hänvisa till dessa genom en URI. En sådan URI skapas efter följande mönster.

[http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/\[symbol för rattsfallspublikation\]/\[arsutgava\]/not/\[notiserie\]_\[lopnummer\]](http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[symbol för rattsfallspublikation]/[arsutgava]/not/[notiserie]_[lopnummer])

4. Hänvisningar till lagrum, rättsfall och andra resurser

Ett avgörande hänvisar regelmässigt till ett antal externa dokument och begrepp. Särskilt brukar de hänvisa till lagrum, tidigare rättsfall och sökord.

4.1 Lagrum

I likhet med övriga resurser har varje lagrum (ned på paragrafnivå, men inte enskilda stycken) en URI som kan beräknas genom de principer som används i systemet. Termen `lagrum` i begreppsmodellen används för att uttrycka en relation mellan ett rättsfall och det/de lagrum som rättfallet stödjer sig på.

Exempel på hur dessa relationer kan uttryckas finns i bilaga 11 och 12.

Idag finns inget sätt att med systemets URI-principer uttrycka hänvisningar till lagrum utanför de svenska författningssamlingarna (exv internationella konventioner), förutom för visst EG-rättsligt material.

Rättsinformationsprojektet avvaktar här den internationella utvecklingen för att se om det kommer etableras en standard för vilka URI:er som ska användas för sådana resurser. Det är dock alltid möjligt att göra inexacta hänvisningar, se nedan.

4.2 Rättsfall

För att från ett rättsfall hänvisa till tidigare rättsfall måste man, i likhet med hur lagrumshänvisningar uttrycks, räkna ut rätt URI för rättsfallet. Eftersom hänvisningarna nästan helt uteslutande använder sig av ett rättsfalls referatbeteckning är det också referat-versionen av URI:n som ska användas (jfr ovan angående skillnaden mellan referat och avgöranden).

Termen *rättsfallshanvisning* i begreppsmodellen används för att uttrycka en relation mellan ett rättsfall och tidigare rättsfall som ligger till grund för domslutet.

4.3 EU-rättsligt material (både rättsfall och lagrum)

EU-rättsligt material ligger inte inom rättsinformationsprojektets ansvar, och omfattas inte direkt av systemets URI-principer. Eftersom EU-rätten är en del av svensk rätt är det önskvärt att på ett exakt sätt kunna hänvisa till EU-rättsakter, men det finns ingen annan etablerad URI-princip för dessa. Det finns dock ett etablerat bruk av CELEX-nummer.

Givet att man kan få fram CELEX-numret för ett direktiv, EU-domstolsfall eller annan EU-rättsakt, konstruerar man en URI enligt följande mönster:

`http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/\[CELEX-nummer\]`

En hänvisning till Rådets förordning (EG) nr 6/2002 har CELEX-nummer 32002R0006, och URI:n för förordningen blir alltså

`http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/32002R0006`.

CELEX-nummer, både för rättsfall, förordningar, direktiv och fördragen, följer en specificerad mall (en ensiffrig sektorkod, följd av ett årtal, följd av en bokstav som anger dokumenttyp, följd av ett löpnummer). Det är i många fall möjligt att räkna ut ett celexnummer om man kan uttolka dessa data ur en löptexthänvisning. Men om detta inte skulle vara möjligt kan man ändå alltid göra en inexact hänvisning (se nedan).

4.4 Sökord/ämnesord

Ett referat är ofta försett med ett antal sökord. Dessa kommer inte från en kontrollerad lista, även om man strävar efter att ha ett konsekvent användande av sökord.

Dessa kan uttryckas som *ämnesord* (se dokumentet "Introduktion till rättsinformationssystemet - för implementatörer och tekniskt ansvariga") genom termen `dct:subject` från DCMI Terms. Dock ska sådana hänvisningar ske till en resurs (URI), och eftersom det idag saknas en sådan lista av URI:er för de sökord som används kan man istället göra en inexact hänvisning (se nedan). Exempel på hur detta kan göras finns i Bilaga 11 och 12.

4.5 Inexakta hänvisningar med anonyma resurser (BNodes)

Ibland är det inte möjligt att göra en exakt hänvisning med en URI. Löptexten som man har att utgå ifrån kanske inte låter sig automatiskt konverteras till en URI, eller så finns det ingen princip för hur man ska definiera en URI för lagrummet eller rättsfallet i fråga (detta gäller särskilt hänvisningar till utländsk rätt).

När man på detta sätt inte vet identifieraren för den resurs man vill hänvisa till kan man istället använda anonyma identifierare (det som i RDF-standarden kallas BNodes eller "Blank nodes"), och sedan beskriva det man vet om dessa identifierare. Istället för att säga att ett visst rättsfall hänvisar till lagrummet `http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_1` så kan man säga att ett visst rättsfall hänvisar till ett lagrum som i sin tur kan beskrivas som "1 § mönsterskyddslagen (1970:485)". Detta kan även användas för en hänvisning som går till flera olika lagrum, exempelvis "1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen (1970:485)"

Man hänvisar till en BNode hänvisas till på ungefär samma sätt som en identifierad resurs, men istället för att ange adressen i med attributet `rdf:resource` så anger man den information man har i själva elementet:

```
<lagrum>
  <rdf:Description>
    <dct:description xml:lang="sv">
      1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen
      (1970:485)
    </dct:description>
  </rdf:Description>
</lagrum>
```

I ovanstående exempel används termen "description" från vokabulären DCMI Terms (`dct:description`). Det rekommenderas att man använder `dct:identifier` för rättsfallshänvisningar, och `dct:description` för lagrumshänvisningar.

5. Postförteckningar (Atom-flöden)

5.1 Olika resurstyper i samma postförteckning

En enskild informationsproducent kan publicera poster med olika dokumenttyp. Dessa kan med fördel publiceras i samma postförteckning. Se bilaga 9 för ett exempel på en sådan kort postförteckning.

5.2 Arkivering

Eftersom antalet poster i postförteckningen redan från början kommer vara mycket stort (närmare 20 000) bör denna delas upp i ett antal separata filer. Detta görs genom att nytillkomna poster skrivs till en huvudfil, som med jämna mellanrum (förslagsvis månadsvis) knoppas av till arkivfiler med andra filnamn. När en arkivfil väl blivit avknoppad behöver den aldrig röras igen.

För att en insamlare ska få kännedom om vilka arkivfiler som finns tillgängliga ska huvudfilen länka till den senaste arkivfilen (som i sin tur länkar till den näst senaste, och så vidare. För ett exempel på hur denna länkning uttrycks, se bilaga 9.

Se även, för närmare beskrivning av arkiveringsmekanismen, avsitt 6 i dokumentet "Atom-insamling".

5.3 content och link-elementen

Utgångspunkten för postförteckningarna är att varje enskild `entry` innehåller en länk till själva dokumentets text, uttryckt som ett `content-element`, samt en länk till RDF-representationen av dokumentets metadata, uttryckt som ett `link-element`.

För just vägledande domstolsavgöranden finns det som tidigare sagts olika dokumenttyper (`VagledandeDomstolsavgorande` respektive `Rattfallsreferat`). För båda typerna finns olika uppsättningar av metadata (beteckning, målnummer, avgörandedatum, hänvisningar till tidigare rättsfall, respektive rättsfallspublikation, referatbeteckning, m.m.).

I dagens databas finns endast löptexten för referaten, inte för de bakomliggande avgörandena, tillgänglig. Däremot finns metadata för både referaten och avgörandena. Därmed finns det för `VagledandeDomstolsavgorande` inte någon dokumenttext att länka till. För dessa poster kan man istället använda ett tomt `content-element`. Se bilaga 9 för ett exempel på hur detta uttrycks.

Bilaga 1: Modellbeskrivning för typen Vägledande Domstolsavgörande

Vägledande domstolsavgörande

(en typ av Vägledande avgörande)

Uppgifter om vägledande avgöranden från domstolar (de allmänna, förvaltningsdomstolarna, eller någon av specialdomstolarna). Observera att detta inte är samma sak som ett rättsfallsreferat.

URI:

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeDomstolsavgorande>

Egenskap	Beskrivning	Förekomst
<i>Avgörandedatum</i>	Det datum ett beslut eller domslut avkunnades. <i>(Anges som: Datum)</i> URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum	exakt en
<i>Bilaga</i>	En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga	valfri
Domsnummer	Det domsnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domsnummer	max 1
Domstolsavdelning	Domstolsavdelning som den är angiven i det ursprungliga domslutet. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domstolsavdelning	max 1
<i>Identifierare</i>	En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext. <i>(Anges som: Text)</i> URI: http://purl.org/dc/terms/identifier	minst en
<i>Lagrum</i>	Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta avgörande stödjer sig på. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lagrum	valfri
Målnummer	Det målnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#malnummer	exakt en
	Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#praxishanvisning Mer specifika egenskaper:	valfri

Praxishänvisning

<p>Avgörandehänvisning Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har beaktats. (<i>Vägledande myndighetsavgörande</i>)</p> <p>Rättsfallshänvisning Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats. (<i>Vägledande domstolsavgörande</i>)</p>	
<p>Dokumentets officiella titel (<i>Anges som: Text</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/title</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Alternativ titel Ett alternativt namn för resursen.</p>	minst en
<p>Ansvarig utgivare av detta dokument. (<i>Anges som: Organisation</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/publisher</p>	max 1
<p>Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering). (<i>Anges som: Datum</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/issued</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Utkom från trycket Datum då dokumentet utkom från trycket. (<i>Datum</i>)</p>	exakt en

Titel

Utgivare

Utgiven

Bilaga 2: Modellbeskrivning för typen Vägledande Myndighetsavgörande

Vägledande myndighetsavgörande

(en typ av Vägledande avgörande)

Ett dokument som uttrycker ett vägledande avgörande i förvaltningsärenden från central statlig myndighet.

URI:

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeMyndighetsavgorande>

Egenskap	Beskrivning	Förekomst
<i>Avgörandedatum</i>	<p>Det datum ett beslut eller domslut avkunnades. (<i>Anges som: Datum</i>)</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum</p>	exakt en
<i>Bilaga</i>	<p>En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga</p>	valfri
Diarienummer	<p>Diarienummer för ett ärende.</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#diarienummer</p>	exakt en
<i>Identifierare</i>	<p>En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext. (<i>Anges som: Text</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/identifier</p>	minst en
<i>Lagrum</i>	<p>Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta avgörande stödjer sig på.</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lagrum</p>	valfri
<i>Praxishänvisning</i>	<p>Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#praxishanvisning</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Avgörandehänvisning Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har beaktats. (<i>Vägledande myndighetsavgörande</i>)</p> <p>Rättsfallshänvisning Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats. (<i>Vägledande domstolsavgörande</i>)</p>	valfri
	<p>Dokumentets officiella titel (<i>Anges som: Text</i>)</p>	minst en

<p><i>Titel</i></p>	<p>URI: http://purl.org/dc/terms/title</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Alternativ titel Ett alternativt namn för resursen.</p>	
<p><i>Utgivare</i></p>	<p>Ansvarig utgivare av detta dokument. (<i>Anges som: Organisation</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/publisher</p>	<p>max 1</p>
<p><i>Utgiven</i></p>	<p>Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering). (<i>Anges som: Datum</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/issued</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Utkom från trycket Datum då dokumentet utkom från trycket. (<i>Datum</i>)</p>	<p>exakt en</p>

Bilaga 3: Modellbeskrivning för typen Rättsfallsreferat

Rättsfallsreferat

(en typ av Rättsfallsrapport)

Ett referat av ett eller flera domslut inklusive tidigare domslut i instanskedjan.

URI:

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsreferat>

Egenskap	Beskrivning	Förekomst
Årsutgåva	En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005". (Anges som: <i>Text</i>) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava	max 1
Bibliografisk hänvisning (specifik variant av: Identifierare)	En bibliografisk hänvisning till resursen. (Anges som: <i>Text</i>) URI: http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation	max 1
Bilaga	En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga	valfri
Identifierare	En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext. (Anges som: <i>Text</i>) URI: http://purl.org/dc/terms/identifier	minst en
Löpnummer	Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57"). (Anges som: <i>Text</i>) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer	max 1
Rättsfallspublikation	Den publikation som rättsfallet publiceras i. (Anges som: <u>Rättsfallspublikation</u>) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation	exakt en
Referat av domstolsavgörande	Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av. (Anges som: <u>Vägledande domstolsavgörande</u>) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatAvDomstolsavgorande	minst en
Referatrubrik	Beskrivande rubrik för ett rättsfallsreferat. URI:	minst en

(specifik variant av: Titel)	http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatrubrik	
Referatserie	<p>Anger vilken referatserie som referatet eventuellt tillhör. (<i>Anges som: Text</i>)</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatserie</p>	max 1
Sidnummer	<p>Det inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis "523". (<i>Anges som: Text</i>)</p> <p>URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer</p>	max 1
Titel (se även mer specifik variant)	<p>Dokumentets officiella titel (<i>Anges som: Text</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/title</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Alternativ titel (<i>se separat beskrivning av denna egenskap</i>)</p> <p>Referatrubrik (<i>se separat beskrivning av denna egenskap</i>)</p>	minst en
Utgivare	<p>Ansvarig utgivare av detta dokument. (<i>Anges som: Organisation</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/publisher</p>	max 1
Utgiven	<p>Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering). (<i>Anges som: Datum</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/issued</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Utkom från trycket Datum då dokumentet utkom från trycket. (<i>Datum</i>)</p>	exakt en

Bilaga 4: Modellbeskrivning för typen Rättsfallsnotis

Rättsfallsnotis

(en typ av Rättsfallsrapport)

En sammanfattning i notisform av ett domslut (ofta inklusive tidigare domslut i instanskedjan).

URI:

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsnotis>

Egenskap	Beskrivning	Förekomst
Årsutgåva	En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005". (Anges som: Text) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava	max 1
Bilaga	En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument. URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga	valfri
Identifierare	En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext. (Anges som: Text) URI: http://purl.org/dc/terms/identifier	minst en
Löpnummer	Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57"). (Anges som: Text) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer	max 1
Notiserie	Anger vilken notiserie som notisen eventuellt tillhör. (Anges som: Text) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#notiserie	max 1
Rättsfallspublikation	Den publikation som rättsfallet publiceras i. (Anges som: <u>Rättsfallspublikation</u>) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation	exakt en
Referat av domstolsavgörande	Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av. (Anges som: <u>Vägledande domstolsavgörande</u>) URI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatAvDomstolsavgorande	valfri
	Dokumentets officiella titel (Anges som: Text)	minst en

<i>Titel</i>	<p>URI: http://purl.org/dc/terms/title</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Alternativ titel Ett alternativt namn för resursen.</p>	
<i>Utgivare</i>	<p>Ansvarig utgivare av detta dokument. (<i>Anges som: Organisation</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/publisher</p>	max 1
<i>Utgiven</i>	<p>Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering). (<i>Anges som: Datum</i>)</p> <p>URI: http://purl.org/dc/terms/issued</p> <p>Mer specifika egenskaper:</p> <p>Utkom från trycket Datum då dokumentet utkom från trycket. (<i>Datum</i>)</p>	exakt en

Bilaga 5: URI:er och URI-segmentsymboler för domstolar/myndigheter

Symboler av typen Organisation

Symbol Resurs

ad	Arbetsdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsdomstolen >
dv	Domstolsverket < http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket >
hgo	Göta hovrätt < http://rinfo.lagrummet.se/org/goeta_hovraett >
hd	Högsta domstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen >
hfd	Högsta förvaltningsdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_foervaltningsdomstolen >
hnn	Hovrätten för Nedre Norrland < http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_nedre_norrland >
hon	Hovrätten för Övre Norrland < http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_oevre_norrland >
hvs	Hovrätten för Västra Sverige < http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_vaestra_sverige >
hsb	Hovrätten över Skåne och Blekinge < http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_oever_skaane_och_blekinge >
jk	Justitiekanslern < http://rinfo.lagrummet.se/org/justitiekanslern >
kgg	Kammarrätten i Göteborg < http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_goeteborg >
kjo	Kammarrätten i Jönköping < http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_joenkoeping >
kst	Kammarrätten i Stockholm < http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_stockholm >
ksu	Kammarrätten i Sundsvall < http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_sundsvall >
mmd	Mark- och miljööverdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/mark-_och_miljoeoverdomstolen >
md	Marknadsdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/marknadsdomstolen >
mig	Migrationsöverdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/migrationsoeverdomstolen >
mod	Miljööverdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/org/miljoeoverdomstolen >
pbr	Patentbesvärsrätten < http://rinfo.lagrummet.se/org/patentbesvaersraetten >

rhn	Rättshjälpsnämnden < http://rinfo.lagrummet.se/org/raettshjaelpsnaemnden >
regr	Regeringsrätten < http://rinfo.lagrummet.se/org/regeringsraetten >
san	Statens ansvarsnämnd < http://rinfo.lagrummet.se/org/statens_ansvarsnaemnd >
hsv	Svea hovrätt < http://rinfo.lagrummet.se/org/svea_hovraett >

Bilaga 6: URI:er och URI-segmentsymboler för rättsfallssamlingar

Symboler av typen Rättsfallspublikation

Symbol Resurs

ad	Arbetsdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ad >
fod	Försäkringsöverdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/fod >
hfd	Högsta förvaltningsdomstolens årsbok < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/hfd >
md	Marknadsdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/md >
mig	Migrationsöverdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mig >
mod	Miljööverdomstolen < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mod >
nja	Nytt Juridiskt Arkiv < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja >
ra	Regeringsrättens årsbok < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra >
rh	Rättsfall från hovrätterna < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rh >
rk	Rättsfall från kammarrätterna < http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rk >

Bilaga 7: Mappning av nuvarande data till RDF

I domstolsverkets nuvarande lösning innehåller databasens huvudtabell (Avgorande) i huvudsak sådana egenskaper som svarar mot `VagledandeDomstolsavgorande`. Några egenskaper svarar däremot mot `Rattsfallsreferat` (PublikationsBeteckning, Publikationsbeteckning2 och ReferatDok).

Från varje fullständig rad i den befintliga Avgorande-tabellen skapas därför *två* resurser, en av varje typ. Publicering av kortform är publicering av ett `VagledandeDomstolsavgorande`. När referatet finns tillgängligt kan man även publicera ett `Rattsfallsreferat`. Dessa två typer kan publiceras i samma flöde, se nedan.

Mappning för `VagledandeDomstolsavgorande`

Fältnamn	RDF-egenskap	Kommentar
<code>Avgorande.Avdelning</code>	<code>domstolsavdelning</code>	
<code>Avgorande.Myndighetskod</code>	<code>dct:publisher</code>	<i>Värdet ska mappas från en treställig bokstavsförkortning till en URI som representerar domstolen/myndigheten. Dessa URI:er anges av rättsinformationsprojektet. Exv "HDO" => "http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen". Den fullständiga listan över URI:er finns i en bilaga till detta dokument, och kommer finnas i uppdaterad form på rinfo.lagrummet.se.</i>
<code>Avgorande.MalNr</code>	<code>malnummer</code>	
<code>Avgorande.Domsnr</code>	<code>domsnummer</code>	
<code>Avgorande.AvgorandeDatum</code>	<code>avgorandedatum</code>	
<code>Avgorande.RubrikText</code>	<code>dct:title</code>	
<code>Avgorande.PubliceringsDatum</code>	<code>dct:issued</code>	<i>Under förutsättning att <code>PubliceringsDatum</code> stämmer bäst överens med definitionen av <code>dct:issued</code> ("Date of formal issuance (e.g., publication) of the resource.") -- andra alternativ är <code>InfogatDatum</code>, <code>UppdateratDatum</code> och <code>TimeStamp</code>.</i>

För varje kopplad rad i tabellen `Sokord`:

<code>Sokord.SokOrd</code>	<code>dct:subject</code>
----------------------------	--------------------------

För varje kopplad rad i tabellen `Rattsfall`:

<code>Rattsfall.RattsfallsReferens</code>	<code>rattsfallshanvisning</code>	<i>Här måste en URI konstrueras från löptexten, exv "NJA 2006 s. 36" => "http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2006s36". Det enklaste mönstret för att göra detta är: http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[RattsfallsReferens], där publikationsbeteckningen transformeras så att det första mellanrummet byts ut mot ett "/", övriga mellanrum (samt punkt) tas bort, och alla bokstäver transformeras till gemener. Det kan dock vara önskvärt att göra någon sorts indatakontroll och använda</i>
---	-----------------------------------	--

		<i>inexakta hänvisningar för sådana hänvisningar som faller utanför den vanliga mallen. Alternativt kan man i en mer avancerad modell istället parse:a hänvisningen, skapa en Rattsfallsreferat-struktur, och sen konstruera dess URI från samma regler som för de poster som ingår i systemet.</i>
--	--	---

För varje kopplad rad i tabellen Lagrum:

Lagrum.LagrumsReferens	lagrum	<i>Där så är möjligt, utvinn referenser i form av exakta URI:er. För andra fall, konstruera anonyma resurser (BNodes) för hänvisningar som beskrivs med hjälp av lagrumshänvisningar i löptext (se avsnittet "Inexakta hänvisningar" samt bilaga 11 (målnr T 170-08))</i>
------------------------	--------	---

Konstruera sedan URIn för resursen enligt avsnitt 3.1.

Mapping för Rattsfallsreferat

Fältnamn e dyl.	RDF-egenskap	Kommentar
[URI för avgörande enligt avsnitt 3.1]	referatAvDomstolsavgorande	
Avgorande.RubrikText	referatrubrik	
"http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket"	dct:publisher	
Avgorande.Myndighetskod	rattsfallspublikation	<i>Strängen "HDO" mappas till "http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja", "ADO" till "http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ad" osv.</i>
Avgorande.PubliceringsDatum	dct:issued	
Avgorande.PublikationsBeteckning	dct:identifier	
Avgorande.PublikationsBeteckning	arsutgava	<i>Endast årtal, exv "NJA 2009 s. 695" transformeras till "2009".</i>

om Avgorande.MyndighetsKod == "HDO"

Avgorande.Publikationsbeteckning2	dct:bibliographicCitation	
Avgorande.PublikationsBeteckning	sidnummer	<i>Endast avslutande sidnr, exv. "NJA 2009 s. 695" transformeras till "695"</i>
Avgorande.Publikationsbeteckning2	lopnummer	<i>Endast avslutande löpnummer, exv. "NJA 2009:68" transformeras till "68"</i>
[Alternativ URI]	owl:sameAs	<i>Se avsnitt 3.2, "Alternativ URI för NJA-referat"</i>

Annars:

Avgorande.PublikationsBeteckning	lopnummer	<i>Endast avslutande löpnummer, exv. "RÅ 2010 ref. 14" transformeras till "14"</i>
----------------------------------	-----------	--

Konstruera sedan URIn för resursen enligt avsnitt 3.1.

Bilaga 8: Exempel på mappning av nuvarande data till RDF

Denna bilaga innehåller exempel på hur datat kan förekomma i den befintliga databasstrukturen. I bilaga 9-11 visas hur denna data representeras i RDF-format, och i bilaga 8 hur en Atom-fil som utgör postförteckningen för datat kan se ut.

Två exempelrader i tabellen Avgörande

Några fält med intern betydelse för det nuvarande systemet, men vars värden inte ska publiceras till rättsinformationssystemet, har utelämnats.

(Denna första tabell har av utrymmesskäl visats vriden 90 grader från det normala.)

AvgörandeIdNr	12044	12363
PublikationsBeteckning	NJA 2009 s. 695	
Publikationsbeteckning2	NJA 2009:68	
ReferatFinns	J	N
ReferatDok	<html><head><meta http-equiv=...	
Avdelning	2	2
Myndighetskod	HDO	HDO
MalNr	T170-08	Ö2034-09
Domsnr		
AvgörandeDatum	2009-11-04	2010-03-31
RubrikText	Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.	Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund inte får vara anställd hos annan än advokat. Högsta domstolen kan endast pröva om beslutet tillkommit i behörig ordning och om dispens överhuvudtaget krävs, men inte om dispens ska ges.
PubliceringsDatum	?	?

Kompletterande exempelrader i tabellen Lagrum

AvgörandeIdNr	LagrumsReferens	SfsNr
12044	1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen (1970:485)	1970:485
12044	Artikel 3, artikel 4, artikel 10, artikel 11, artikel 15, artikel 19 och artikel 27 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning	
12363	8 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)	1942:740

Kompletterande exempelrader i tabellen Sokord

AvgorandeIdNr SokOrd

12044	Formgivarrätt
12044	Formgivning
12044	Mönsterrätt
12044	Godtrosförvärv
12044	Dubbelöverlåtelse
12363	Advokat
12363	Dispens

Kompletterande exempelrader i tabellen Rattsfall

AvgorandeIdNr RattsfallsReferens

12363	NJA 1951 C 58
12363	NJA 1998 s. 22
12363	NJA 2000 s. 135
12363	NJA 2007 N 72

Bilaga 9: Kombinerad postförteckning (Atom) för Vägledande Domstolsavgörande och Rattsfallsreferat

```
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
      xml:lang="sv">
  <!--
    Denna postförteckning är uttryckt i Atom Syndication Format. Se
    http://tools.ietf.org/html/rfc4287 för en specifikation.
  -->

  <id>tag:rattsinfosok.dom.se,2010:rinfo:feed</id>
  <!-- Viktig!

    Elementet `id` anger en *persistent* identifierare (URI) för denna
    datakälla.

    Rent tekniskt spelar det ingen roll vad för slags URI som används
    så länge denna inte ändras. Men i detta exempel används en TAG URI
    (se http://tools.ietf.org/html/rfc4151). Sådana är praktiska i
    feed-sammanhang, eftersom de inte är bundna till http-platsen för
    dokument. Eftersom identifieraren ska vara persistent över tid kan
    en HTTP-uri som inte längre leder någonstans vara vilseledande.

  -->

  <title>Vägledande avgöranden</title>
  <!--
    Anger någon slags titel på detta feed. Används inte till någonting av
    Rättsinformationssystemet. Men den kan var användbar för någon som tar del
    av denna källa via andra verktyg eller i andra sammanhang.
  -->

  <updated>2010-04-06T10:13:01Z</updated>
  <!--
    Ska ange tidssstämpel då något i detta feed-dokument
    ändrats. Anges som W3C Date Time Format (se
    http://tools.ietf.org/html/rfc4287#section-3.3).
  -->

  <author>
    <!-- Viktig!

      Anger kontaktinformation till ansvarig för publiceringen av denna
      datakälla.

      Planen är att Rättsinformationssystemet ska använda denna information för
      att rapportera om eventuella felaktigheter har uppstått vid inhämtning av
      informationen.

      Därför är det lämpligt att e-postadressen går till en funktionsbrevlåda
      istället för en enskild handläggare.

      Namn och URL används däremot inte av Rättsinformationssystemet, men kan vara
      nyttig i andra sammanhang.
    -->
    <name>Domstolsverket</name>
    <uri>http://www.domstol.se/</uri>
    <email>rinfo@dom.se</email>
  </author>

  <link href="https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.atom" rel="self"/>
```

<!--

Anger den adress där detta feed-dokument ligger. Är inte strikt tekniskt nödvändig, men underlättar för någon som t.ex. sparar ner dokumentet lokalt utan att notera ursprungsplats.

-->

`<link href="https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/archive/2010-01.atom" rel="prev-archive"/>`

<!-- Viktig!

Anger plats för ett tidigare dokument i den sammanhängande kedjan av publicerade feed-dokument över tid.

Se RFC 5005: Feed Paging and Archiving (<http://tools.ietf.org/html/rfc5005>) och dokumentet "Atom-insamling".

Rättsinformationssystemet ställer *höga* krav på att dessa är konsistenta, samt beständiga över tid så pass att det är garanterat att systemet har hunnit hämta in informationen.

(Exakta krav är inte fastställda, men livslängder på minst ett år är rimliga.)

-->

<entry>

`<id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68</id>`

<!-- Viktig!

Rättsinformationssystemet betraktar id:t i entry för ett rättsinformationsdokument som angivande den officiella URI:n (den elektroniska identifieraren) för detta dokument. Den kommer att användas av alla system som hanterar poster i rättsinformationssystemet.

För att rättsinformationsdokument-URI:er ska bli korrekta har rättsinformationssystemet en algoritm för att konstruera dessa.

-->

`<updated>2010-04-09T00:00:00.000Z</updated>`

<!-- Viktig!

Detta är den tidsstämpel som Rättsinformationssystemet använder för att avgöra om posten för ett rättsinformationsdokument har uppdaterats. Det är kritiskt att denna är korrekt angiven.

-->

`<published>2010-04-09T00:00:00.000Z</published>`

<!-- Viktig!

Denna tidsstämpel anger när posten officiellt publiceras i källan.

För merparten av dokument kommer denna att vara densamma som updated (se ovan), då förändringar av rättsinformationsdokument i huvudsak görs i form av nya rättsinformationsdokument (såsom rättelseblad och ändringsförfattningar). Enbart i undantagsfall ska poster uppdateras (eller tas bort) elektroniskt.

-->

`<title>NJA 2009 s. 695</title>`

<!-- Måste finnas enligt Atom-standard.

Detta element används inte av Rättsinformationssystemet. Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Utan värde kommer t.ex. många vanliga feed-läsare inte att kunna skapa en användbar

presentation av feed:et.
-->

<summary>
Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt
</summary>

<!--
Måste enligt Atom-standarden finnas om elementet `content` refererar
innehåll med attributet `src`.

Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra
verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Många
feed-läsare visar innehållet i detta element.
-->

<content src="https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/filer/12044.pdf"
type="application/pdf"
hash="md5:3c5fc4bdc3306ae6541e97b89dbf4d16"/>

<!-- Viktig!

En primär representation ska representera det faktiska
rättsinformationsdokumentet på ett av Rättsinformationssystemet godkänt
format.

Systemet tolererar avsaknad av en digital
dokumentrepresentation (se nedan), så länge RDF-data om dokumentet finns
tillgänglig. -->

<link rel="alternate" href=
"https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/rdf/12044-ref.rdf"
type="application/rdf+xml"
length="2249" hash="md5:0d82be1dbfe4a9346ecbcdc0e7a68795"/>

<!-- Viktig!

Exakt en representation som innehåller serialiserad RDF måste finnas för
att Rättsinformationssystemet ska acceptera inhämtning av ett
rättsinformationsdokument. Det är denna RDF som utgör substansen i den
beskrivningen och sammanlänkningen av rättsinformationen.

Länken till den fil som innehåller RDF för dokumentet ovan är påhittad.
Sättet som RDF-informationen skapas på är såklart valfritt. Det kan dock
vara bra att försöka hålla länken teknikoberoende för att göra det
möjligt att byta ut underliggande implementation i framtiden.

-->

</entry>

<entry>
<id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t170-08/2009-11-04</id>
<updated>2009-11-04T00:00:00.000Z</updated>
<published>2009-11-05T00:00:00.000Z</published>
<title>T 170-08</title>
<content/>

<!-- För själva avgörandet saknas idag en digital representation
av själva innehållet, varför content-elementet är tomt. Det
måste dock finnas med enligt Atom-standarden. Eftersom det är
tomt behövs heller inget summary-element. -->

<link rel="alternate" href=
"https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/rdf/12044-kort.rdf"
type="application/rdf+xml"
length="4022" hash="md5:617055907212406ce8d34545efb130ef"/>

</entry>

```
<entry>
  <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/oe2034-09/2010-03-31</id>
  <updated>2010-04-01T00:00:00.000Z</updated>
  <published>2010-04-01T00:00:00.000Z</published>
  <title>Ö 2034-09</title>
  <content/>
  <link rel="alternate" href=
"https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/rdf/12363-kort.rdf"
    type="application/rdf+xml"
    length="2589" hash="md5:617055907212406ce8d34545efb130ef" />
</entry>

</feed>
```

Bilaga 10: Metadata för rättsfallsreferat (NJA 2009 s 695)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
  <Rattsfallsreferat
    rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68">
    <owl:sameAs rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695"/>
    <rattsfallspublikation rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja"/>
    <arsutgava>2009</arsutgava>
    <lopnummer>68</lopnummer>
    <sidnummer>695</sidnummer>
    <referatAvDomstolsavgorande
      rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t170-08/2009-11-04"/>
    <referatrubrik xml:lang="sv">
      Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till
      formgivarrätt
    </referatrubrik>
    <dct:identifier>NJA 2009 s. 695</dct:identifier>
    <dct:bibliographicCitation>NJA 2009:68</dct:bibliographicCitation>
    <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket"/>
    <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2009-11-05</
dct:issued>
  </Rattsfallsreferat>
</rdf:RDF>
```


Bilaga 11: Metadata för vägledande domstolsavgörande (Högsta domstolen, målnr T 170-08)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
  <VagledandeDomstolsavgorande
    rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t_170-08/2009-11-04">

    <avgorandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
      >2009-11-04</avgorandedatum>
    <domstolsavdelning>2</domstolsavdelning>
    <malnummer>T 170-08</malnummer>

    <!-- Exakta hänvisningar till enskilda paragrafer i en lag -->
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_1"/>
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_1_a"/>
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_2"/>
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_5"/>
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_31"/>
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_32"/>
    <!-- Exakt hänvisning till EU-förordningen (i sin helhet, inte
      enskilda artiklar) -->
    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/32002R0006"/>

    <!-- exempel på inexakta hänvisningar. Dessa uttrycker delvis
      samma information som de ovanstående, men är människoläsbara
      istället för maskinläsbara. Det är OK att uttrycka båda
      formerna. -->
    <lagrum>
      <!-- rdf:Description anger att detta är en resurs som saknar
        känd URI (BNode). Vi behöver dock inte en URI för resursen
        för att kunna ange saker om den -->
      <rdf:Description>
        <!-- dct:description anger att detta är en beskrivning av
          resursen. dct:description och rdf:Description uttrycker
          helt olika saker. -->
        <dct:description xml:lang="sv">
          1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen
          (1970:485)
        </dct:description>
      </rdf:Description>
    </lagrum>

    <lagrum>
      <rdf:Description>
        <dct:description xml:lang="sv">
          Artikel 3, artikel 4, artikel 10, artikel 11, artikel 15,
          artikel 19 och artikel 27 Rådets förordning (EG) nr 6/2002
          av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
        </dct:description>
      </rdf:Description>
    </lagrum>

    <dct:title xml:lang="sv">
      Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till
      formgivarrätt
    </dct:title>
  </VagledandeDomstolsavgorande>
</rdf:RDF>
```

```
<dct:publisher
  rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen"/>

<!-- det datum då denna resurs först blev tillgänglig. Kanske kan
hämtas från InfogatDatum i nuvarande system? -->
<dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
>2009-11-05</dct:issued>

<!-- Ämnes/sökord för avgörandet. Eftersom det inte finns en
kontrollerad vokabulär med bestämda URI:er för de olika
begreppen använder vi anonyma resurser (bnodes) som vi
beskriver med rdfs:label -->
<dct:subject>
  <rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Mönsterrätt</rdfs:label>
  </rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
  <rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Dubbelöverlåtelse</rdfs:label>
  </rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
  <rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Formgivarrätt</rdfs:label>
  </rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
  <rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Godtrosförvärv</rdfs:label>
  </rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
  <rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Formgivning</rdfs:label>
  </rdf:Description>
</dct:subject>

</VagledandeDomstolsavgorande>
</rdf:RDF>
```

Bilaga 12: Metadata för vägledande domstolsavgörande (Högsta domstolen, målnr Ö 2034-09)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
  <!-- notera att "Ö" översatts till "oe" när identifieraren för detta
        rättsfall skapats -->
  <VagledandeDomstolsavgorande
    rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/oe_2034-09/2010-03-31">
    <avgorandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
      >2010-03-31</avgorandedatum>
    <domstolsavdelning>2</domstolsavdelning>
    <malnummer>Ö 2034-09</malnummer>

    <lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1942:740#k_8-p_2"/>

    <!-- Nedanstående två hänvisningar till rättsfall görs genom
        publikationsplatsangivelser. Notera att vi lika gärna kunde
        ha hänvisat genom publikationsordinaler - identifierarna hade
        då blivit http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1998:4 resp
        http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2000:24 -->
    <rattfallshanvisning rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1998s22"/>
    <rattfallshanvisning rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2000s135"/>

    <!-- dessa hänvisningar till notisfall (NJA 1951 C 58 resp NJA
        2007 N 72) använder URI:er med lite annat mönster -->
    <rattfallshanvisning
      rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1951/not/c_58"/>
    <rattfallshanvisning
      rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2007/not/n_72"/>

    <dct:title xml:lang="sv">
      Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av
      Sveriges advokatsamfund inte får vara anställd hos annan än
      advokat. Högsta domstolen kan endast pröva om beslutet
      tillkommit i behörig ordning och om dispens överhuvudtaget
      krävs, men inte om dispens ska ges.
    </dct:title>

    <dct:publisher
      rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen"/>

    <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
      >2010-04-01</dct:issued>

    <dct:subject xml:lang="sv">
      <rdf:Description>
        <rdfs:label xml:lang="sv">Advokat</rdfs:label>
      </rdf:Description>
    </dct:subject>
    <dct:subject xml:lang="sv">
      <rdf:Description>
        <rdfs:label xml:lang="sv">Dispens</rdfs:label>
      </rdf:Description>
    </dct:subject>
  </VagledandeDomstolsavgorande>
</rdf:RDF>
```